

Ława kominiarska krótka 46 cm alu malowana do dachówki karpíówki



Zastosowanie: Komunikacja dachowa dla kominiarzy do dachówek karpíówek o wymiarach 18 x 38 cm.

Materiał: Odlew aluminiowy, malowany, łączniki: stal nierdzewna.

Aprobata techniczna ITB AT-15-4552/2000

Dostępne kolory: ceglasy, antracyt, kasztanowy, brązowy.

Zalety produktu.

- Idealnie nadaje się do dachówek karpíówek.
- Produkt wykonany z aluminium - nie podlega korozji.
- Prosty montaż, niezależnie od kąta pochylenia dachu.
- Wszelkie łączniki i śruby są dostarczane w komplecie z ławami.

Mocowanie drabinki przeciwśniegowej do dachówki karpiówki



Zastosowanie: Mocowanie drabinki przeciwśniegowej do dachówek karpiówek o wymiarach 18 x 38 cm.

Materiał: Odlew aluminiowy, malowany, łączniki: stal nierdzewna.

Dostępne kolory: ceglasty, antracyt, kasztanowy, brązowy.

Aprobata techniczna ITB AT-15-4552/2000

UWAGA!

- Maksymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi mocowaniami nie powinien przekraczać 72 cm.

Mocowanie drabinki przeciwśniegowej uniwersalne malowane



Zastosowanie: Mocowanie drabinki przeciwśniegowej do wszelkiego rodzaju dachówek i gontów.

Materiał: Odlew aluminiowy, malowany, łączniki: stal nierdzewna.

Aprobata techniczna ITB AT-15-4552/2000

Dostępne kolory: ceglasty, antracyt, brązowy.

UWAGA!

- Maksymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi mocowaniami drabinki nie powinien przekraczać 60 cm.