

L p	Charakterystyka urządzenia	
1.	Wymiary wew. kabiny oferowanego dźwigu w mm. (1097-1103)x(1297-1303)x(2062-2268)	TAK */ NIE *
2.	Udźwig w kg min 525- max 630	TAK */ NIE *
3.	Sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra -dół	TAK */ NIE *
4.	Prędkość 1m/s	TAK */ NIE *
5.	Szerokość drzwi szybowych i kabinowych 800 x 2000 mm	TAK */ NIE *
6.	Wciągarka bezreduktorowa w nadszybiu	TAK */ NIE *
7.	Ilość startów min 180/h	TAK */ NIE *
8.	Moduł łączności GSM	TAK */ NIE *
9.	Funkcja zjazdu awaryjnego	TAK */ NIE *
10.	Wyłącznik przeciążeniowy	TAK */ NIE *
11.	Drzwi teleskopowe, stal nierdzewna szli/dekor, mechanizm napędu falownikowy	TAK */ NIE *
12.	Kaseta wezwań przystankowych z wersją Brail	TAK */ NIE *
13.	Prowadnice kabinowe 16x62x89	TAK */ NIE *
14.	Prowadniki kabinowe – ślizgi z amortyzatorami drgań	TAK */ NIE *
15.	Przeciwwaga - tylna	TAK */ NIE *
16.	Zasilanie 400V	TAK */ NIE *

Lp	Charakterystyka wykończenia kabiny	
1. 1	Panele ze stali nierdzewnej szli lub dekor	TAK */ NIE *
2.	Sufit blacha nierdzewna szlif	TAK */ NIE *
3.	Oświetlenie antywandalowe	TAK */ NIE *
4.	Oprawa LED wielopunktowa	TAK */ NIE *
5.	Poręcz okrągła ze stali nierdzewnej	TAK */ NIE *
6.	Panel sterowy na całą wysokość kabiny	TAK */ NIE *
7.	Wyświetlacz LED niebieski	TAK */ NIE *
8.	Przyciski antywandalowe z opisem Brail	TAK */ NIE *
9.	Wykładzina podłogowa trudnościocalna lub granit	TAK */ NIE *
10.	Cokoły ze stali nierdzewnej	TAK */ NIE *
11.	Lustro w połowie wysokości ściany	TAK */ NIE *
12.	Foto kurtyna	TAK */ NIE *
13.	Czujnik rewersyjny	TAK */ NIE *

* - niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć i podpis wykonawcy

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 0077/OH0E/10