


TYP STOLARKI		DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE (90) AKUSTYCZNE, WEWNĘTRZNE,	
SYMBOL	D04	WG. RYSUNKU nr. A_5.24	
KOLOR SKRZYDŁA			
malowanie natryskowe RAL 7038			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
malowanie natryskowe RAL 7038			
UWAGI			
*specyfikacja materiałowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie drzwi - analogicznie jak D05 *drzwi do pom. nr: 1.06 - z blokadą typu "WC"			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		wg rys.	WYPOSAŻENIE:
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		90,0 x 210,0	okucia: klamki z szyldem (szyld: dł. 231mm, szer. 41mm klamka: dł. 93 mm) z otworem na wkładkę patentową, z mechanizmem wspomagającym pracę klamki - mosiądz szlifowany matowy lub klamki z szyldem i blokadą typu "WC"(szyld: dł. 231mm, szer. 41mm klamka: dł. 93 mm) z mechanizmem wspomagającym pracę klamki - mosiądz szlifowany matowy; zawiasy łożyskowe - mosiądz szlifowany matowy; zamek: systemowy z wkładką patentową lub typu "WC";
SZTUK	PRAWE	1	
	LEWE	2	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		- - -	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		Rw = 25dB	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		- - -	
Drzwi drewniane pełne na indywidualne zamówienie: skrzydło: ramiak wykonany z drewna klejonego dębowego gr. 44mm, płyciny z drewniana klejonego dębowego, uszczelki obwiedniowe; ościeżnica: - wykonana z masywu drewna klejonego dębowego, uszczelki obwiedniowe; listwy maskujące: drewno pełne;			

FIRMA	 CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: DRZWI WEWNĘTRZNE D04	RYS. NR	A_4.04