


TYP STOLARKI		DRZWI PEŁNE DWUSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE (110+110) POŻAROWE, AKUSTYCZNE, WEWNĘTRZNE,	
SYMBOL	D09	SCHEMAT 1:50 <div><div><div>B</div><div>A</div></div></div>	
KOLOR SKRZYDŁA			
RAL 3016			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
RAL 3016			
UWAGI			
*drzwi sterowane automatyką (sygnał z centrali pożarowej wg. proj. branżowego)			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		250,0 x 339,0	WYPOSAŻENIE: samozamykacz listwowy typu RKZ (na obu skrzydłach) ze wspomaganiem otwierania drzwi, ze zintegrowanym mechanicznym koordynatorem z elektromechanicznym urządzeniem stałego otwarcia obu skrzydeł - stal nierdzewna; okucia: (skrzydło A): klamka - typu "U", rozetka, szyld - stal nierdzewna, zawiasy - stal nierdzewna; (skrzydło B): klamka - typu "U", rozetka, - stal nierdzewna, zawiasy - stal nierdzewna; zamek: zamek antypaniczny p.poż., przeciwzamek z wkładką;
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		110,0+110 x 335,0	
SZTUK	PRAWE	1	
	LEWE	- - -	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI30	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		Rw = 42dB	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		- - -	
Drzwi pełne bezprzylgowe na indywidualne zamówienie: skrzydło: wykonane z płyty, obłożone płytą HPL ościeżnica bezprzylgowa poszerzona: z płyt MDF okleinowana HPL, uszczelki obwiedniowe;			

FIRMA	 CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: DRZWI WEWNĘTRZNE D09	RYS. NR	A_4.09