


TYP STOLARKI		DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE (DO KAPONIERY ZAPOLA)	
SYMBOL	D17	WG. RYSUNKU nr. A_5.43	
KOLOR SKRZYDŁA			
malowanie natryskowe RAL 7038			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
malowanie natryskowe RAL 7038			
UWAGI			
*specyfikacja materiałowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne - analogicznie jak B02			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		wg rys.	WYPOSAŻENIE:  okucia: zasuwy, prowadnice, uchwyty, zawiasy - stalowe na indywidualne zamówienie.
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		118,0 x 190,0	
SZTUK	PRAWE	---	
	LEWE	1	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		---	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		---	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		---	
Drzwi stalowe pełne na indywidualne zamówienie: skrzydło: z profili stalowych, wypełnienie z blachy gr. 5mm, łączenie za pomocą nitów stalowych; ościeżnica: - wykonana z profili stalowych, listwy maskujące: stalowe;			

FIRMA	 <b>CZEGEKO Sp. z O.O.</b> <b>PLAC GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW</b> <b>tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl</b>		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: DRZWI WEWNĘTRZNE D17	RYS. NR	<b>A_4.17</b>