



TYP STOLARKI		DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE (90) POŻAROWA, ANTYWŁAMANIOWE, WEWNĘTRZNE,	
SYMBOL	D18	SCHEMAT 1:50 	
KOLOR SKRZYDŁA			
RAL 7038			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
RAL 7038			
UWAGI			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		120,0 x 220,0	WYPOSAŻENIE:
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		90,0 x 200,0	samozamykacz listwowy - stal nierdzewna;
SZTUK	PRAWE	1	okucia: klamki - typu "U" z otworem na wkładkę patentową, z mechanizmem wspomagającym pracę klamki, rozetka, szyld, plomba - stal nierdzewna, zawiasy - stal nierdzewna;
	LEWE	- - -	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI30	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		- - -	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		- - -	
Drzwi pełne antywłamaniowe klasy "C" z obustronnym poszyciem z blachy, bezprzylgowe na indywidualne zamówienie: skrzydło: obłożone płytą HPL; ościeżnica: obejmująca regulowana bezprzylgowa: z płyt MDF okleinowana HPL, uszczelki obwiedniowe;			

FIRMA	<div></div> <div>CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl</div>		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: DRZWI WEWNĘTRZNE D18	RYS. NR	A_4.18