



TYP STOLARKI		DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE (90) AKUSTYCZNE, WEWNĘTRZNE,	
SYMBOL	D06	SCHEMAT 1:50 	
KOLOR SKRZYDŁA			
RAL 9010			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
RAL 9010			
UWAGI			
*drzwi do pom. nr: 1.18A - bez listwy wentylacyjnej;			
*drzwi do pom. nr: 1.08C; 1.10C; 1.16B; 1.18B; 1.23B; 2.12B; 2.12C; 2.07B - z blokadą typu "WC"			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		98,0 x 206,0	WYPOSAŻENIE:
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		90,0 x 200,0	okucia: klamki - typu "U" z otworem na wkładkę patentową, z mechanizmem wspomagającym pracę klamki, rozetka, szyld - stal nierdzewna lub typu "U" z blokadą "WC" z mechanizmem wspomagającym pracę klamki, zawiasy - stal nierdzewna;
SZTUK	PRAWE	10	
	LEWE	13	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		- - -	zamek: systemowy z wkładką patentową lub typu "WC"
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		Rw = 25dB	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		- - -	
Drzwi pełne bezprzylgowe na indywidualne zamówienie: skrzydło: wykonane z płyty MDF, obłożone płytą HPL ościeżnica obejmująca regulowana bezprzylgowa: z płyt MDF okleinowana HPL, uszczelki obwiedniowe;			
otwory napowietrzające: systemowa akustyczna, opadająca listwa wentylacyjna z elastyczną uszczelką dopasowującą się do podłogi. Przekrój kanału w skrzydle drzwiowym 30mm x 43mm, wys. uszczelki 25mm, opadanie 20mm, dł. 835mm Współczynnik izolacyjności akustycznej do 27 dB. Maksymalny przepływ powietrza 200 m3/h			

FIRMA	<div></div> <div><b>CZEGEKO Sp. z O.O.</b> <b>PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW</b> <b>tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl</b></div>		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: DRZWI WEWNĘTRZNE D06	RYS. NR	<b>A_4.06</b>