



TYP STOLARKI		DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE (110) POŻAROWE, AKUSTYCZNE, WEWNĘTRZNE,	
SYMBOL	D08	SCHEMAT 1:50 	
KOLOR SKRZYDŁA			
RAL 3016			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
RAL 3016			
UWAGI			
*drzwi sterowane automatyką (sygnał z centrali pożarowej wg. proj. branżowego)			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		140,0 x 234,0	WYPOSAŻENIE: samozamykacz listwowy ze wspomaganie otwierania drzwi, ze zintegrowanym elektromechanicznym urządzeniem stałego otwarcia skrzydła - stal nierdzewna; okucia: klamka - typu "U", rozetka, szyld - stal nierdzewna, zawiasy - stal nierdzewna; zamek: zamek antypaniczny p.poż. z wkładką; kratka wentylacyjna systemowa p. poż. - stal nierdzewna;
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		110 x 230,0	
SZTUK	PRAWE	1	
	LEWE	- - -	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI30	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		Rw = 25dB	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		- - -	
Drzwi pełne bezprzylgowe na indywidualne zamówienie: skrzydło: wykonane z płyty MDF, obłożone płytą HPL ościeżnica bezprzylgowa poszerzona: z płyt MDF okleinowana HPL, uszczelki obwiedniowe;			

FIRMA	<div><div>CZEGEKO</div><div></div></div> <div>CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl</div>		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: DRZWI WEWNĘTRZNE D08	RYS. NR	A_4.08