

[illegible][illegible]

DOCIEPLENIE POZIOME WNEKI BALKONOWEJ

DD WEWNĄTRZ:

ISTNIEJĄCY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
STYROPIAN O WSP. $\lambda=0,032$ [W/mK] GR. 12cm
ZBROJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY

PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA ($U_0=0,234$ W/m²K)

OD WEWNĄTRZ:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA - CEGŁA PEŁNA GR. 25cm
ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
STYROPIAN O WSPŁĘCZYNNIKU $\lambda=0,032$ [W/mK] GR. 12cm
(W PROJEKCIE PRZYJĘTO TERMINIM FASADA 032
ZBROJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY O GRANULACJI 1,5mm
MAŁOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ KOLOR WG RYS. ELEWACJI

USUPEŁNIENIE GÓRNE STYROPIAN 2cm

PANEL PEŁNY

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

2%

110

90

9

25

12

DODATKOWA PORĘCZ Ø 5cm

MOCOWANA W ŚCIANACH BOCZNYCH

PORĘCZ Ø 5cm MOCOWANA W ŚCIANACH BOCZNYCH

ISTNIEJĄCE BALIUSTRADY ZEWNĘTRZNE

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, NASTĘPNIE

USUNĄĆ RDZĘ ORAZ WARSTWĘ STAREJ FARBY

NAŁOŻYĆ WARSTWĘ FARBY PODKLADOWEJ ANTYKOROZYJNEJ,

PO CZYM POMALOWAĆ FARBĄ ZEWNĘTRZNĄ I ZAMONTOWAĆ

PONÓWNIĘ ZGODNIE Z PROJEKTOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

KOLCE ZAWBEZPIECZAJĄCE PRZECIW PTAKOM

ZAWIĘCIE POSADZKI


OBRÓBKA BLACHARSKA

DOCIEPLENIE CZŁOWDE PŁYTY

STYROPIAN 12cm

TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY

POSADZKA Z POWŁOKI POLIURETANOWEJ	
WYLEWKA BETONOWA 8-2cm (SPADEK 2%)	
SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA NP. CETBIT	
STYROPIAN O WSPŁĘCZYNNIKU $\lambda=0,032$ [W/mK]	GR. 2cm
PARDIZOLACJA -FOLIA POLIETYLENOWA	
ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA	
ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU	
STYROPIAN O WSPŁĘCZYNNIKU $\lambda=0,032$ [W/mK]	GR. 12cm
(W PROJEKCIE PRZYJĘTO TERMINEM FASADA 032	
ZBRÓJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY O GRANULACJI 1,5mm	
MALOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ KOLOR WG RYS. ELEWACJI	

		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA	
		HG ATELIER UL. WIEDZIENSKA 106 TEL./TEL.011 637 74 - 69 30-174 KRAKÓW http://www.hgatelier.com.pl	
OBIEKT	BUDYNKE MIESZKALNO WIELORODZINNY OS. NA SKARPIE 60 KRAKÓW		
INWESTOR	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków		
TEMAT	PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
TYTUŁ RYS.	DETAL ARCHYTEKTONICZNE		
AUTORIZACJA OPRACOWANIA:		PODPIS	
mgr inż. arch. MAREK WAWSZCZYK NR:ewid. upr. 311/2000 mgr inż. arch. SZYMON KOŁOŚ			
LICENCJONOWANY PROGRAM CAD DLA HG ATELIER NR:ARSO-CSOG-2KY1-1CWV			
SKALA	1:25	DATA	WRZEŚNIE 2015
			NUMER RYSUNKU: 17