



Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie. Spoiwo z żywic syntetycznych, wypełniacze mineralne, odporny na warunki atmosferyczne, wytrzymały mechanicznie, o właściwościach antygrzybiczych, kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Zamiastem 2,00 mm, struktura "baranek".
Kolor S 3024 Sempre impression

Uwaga - w części przyziemia oraz parteru nałożyć powłokę typu artygrafiki, powłoka bezbarwna nakładana ciśnieniowo.

01 02 STOLARKA DO WYMIANY WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARKI

K ☐ WYMIANA KRATKI WENTYLACYJNEJ
KRATKA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO-KOLOR RAL 9006

 L WYMIANA OŚWIETLZENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
 WEDŁUG PROJEKTU ELEKTRYKI
 R2 RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienić na konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓDZYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> B.V. F.K </div>	
Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres		Przychodnia zdrowia, ul. Na Kozłówce 29, Kraków			STUDIO	
Temat		Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Na Kozłówce 29 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej			Branża	ARCHITEKTURA
Treść rysunku		PROJEKT, ELEWACJA BOCZNA-KOLORYSTYKA WARIANT II	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania		mgr inż. arch Barbara Filipowska	MPOIA/21/2011		Skala	1:100
					Nr Rys.	12