


DETAL IWOBRÓBKA BLACHARSKA I OCIEPLENIE
ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU



1. Termoizolacja na ścianie- według projektu (17 cm styropian)
2. Listwa cokołowa
3. Łącznik mocujący listwę dociskową aluminiową
4. Listwa dociskowa aluminiowa
5. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS

gramatura 5mm z posypką (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
do pokryć dachowych, mrozoodporna (min. -5 st.)

6. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
(osnowa: poliester lub tkanina szklana), odporność na temp -5stC
7. Klin z materiału termoizolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm

8. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
gramatura 5mm z posypką (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
do pokryć dachowych, mrozoodporna (min. -5 st.)

9. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa gramatura 5mm z posypką (osnowa: poliester lub tkanina szklana)
do pokryć dachowych, mrozoodporna (min. -5 st. C)

10. ocieplenie dachu styropapą wykonaną z oklejanych dwustronnie płyt styropianowych
samogasnących odmiany EPS-100 (PS-EFS-20)

-okleina - papa asfaltowa podkładowa na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m2
za pomocą kleju poliuretanowego

**Siła oddzierająca papę od powierzchni
płyt styropianowych- min 15N**

**Wytrzymałość na odrywanie papy od powierzchni płyt styropianowych
po działaniu wody i tem + 70C - min 150kPa**
-grubość -20cm

11. Paroizolacja - papa asfaltowa zgrzewalna pokładowa
12. Impregnat asfaltowy
13. Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem
14. Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R = 5 cm

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K STUDIO		
Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków					
Obiekt i adres		Os. os. Piastów 40, Kraków - budynek przychodni, dz. nr 50/10, obr. 2].ew. Nowa Huta					
Temat		Proj.ekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastów 40 obejmuj.ący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegaj.ący na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej			Branża	Architektura	
Treść rysunku		DETAL I WOBROBKA BLACHARSKA I OCIEPLENIE ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU		Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016
Autor opracowania		mgr inż.arch. Barbara Filipowska		MPOIA/021/2011		Skala	1:10
						Nr Rys.	15