

ZESTAWIENIE OKEN

OPIS		Zestaw szklany na profilach pcv -min szerokość profilu - 75mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4 , -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyby zestawu o izolacyjności Ug= 0,7W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), -uszczelki przylgowe wiskane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, RAL 7044 -klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe,	Zestaw szklany na profilach Al, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4 , -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyby zestawu o izolacyjności Ug= 0,7W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), -uszczelki przylgowe wiskane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, RAL 7044 -klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe,	Zestaw szklany na profilach Al, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4 , -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyby zestawu o izolacyjności Ug= 0,7W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), -uszczelki przylgowe wiskane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, RAL 7044 -klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe,	Zestaw szklany na profilach pcv -min szerokość profilu - 75mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4 , -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyby zestawu o izolacyjności Ug= 0,7W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), -uszczelki przylgowe wiskane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, RAL 7044 -klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe,	
OZNACZENIE		O1	ZO1	ZO2	W1	O2
SZKIC						
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	So	1050	4100	3210	554	1140
	Ho	1700	1700	2580	285	900
PIWNICA		-	-	-	-	-
PARTER		9	1	2	1	2
1 PIĘTRO		2	-	-	1	-
2,3,4 PIĘTRO		-	-	-	3	-
W SUMIE		11	1	2	4	

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,
specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wyłączenia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu.

BARBARA FILIPOWSKA S.P. z o.o. ul. RUSZKARSKA 17/18, 31-419 KRAKÓW				B.V. F.K.	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieskiego 16, 31-319, Kraków			STUDIO	
Obiekt i adres	ul. Ruszkariska 17, Kraków				
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Ruszkariskiej 17, obejmujący ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu, specyfikację wykonania i odbioru robót.			Branża	Architektura
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Nr uprawnień	Podpis	Data	10/2015
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPW02.100.11		Skala	1:50
				Nr Rys.	09