


LEGENDA:

ocieplenie stropu- natrysk z granulatu grubości 30cm

ocieplenie dachu styropapą wykonaną z oklejanych dwustronnie płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) -okleina - papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocą kleju poliuretanowego Siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych- min 15N Wytrzymałość na odrywanie papy od powierzchni płyt styropianowych po działaniu wody i tem + 70C - min 150kPa -grubość -20cm

a- nadmurowanie kominów części niskiej budynku o 30 cm

ORIENTACJA:



BARBARA FILIPOWSKA I W.F.K. STUDIO, UL. RUSZNIKARSKA 20/12 31-419 KRAKÓW				
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków			
Obiekt i adres	Ul. Rusznikarska 17, Kraków - budynek przychodni zdrowia			
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Rusznikarskiej 17, obejmujący: ocieplenie elewacji i, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu (podłojęca docieplenie stropodachu oraz remontu instalacji i odgrzewowej)			
Treść rysunku	projekt dachu	Nr uprawnień	Podpis	Data
Autor opracowania	mgr inż. arch Barbara Filipowska	MPOA/21/2011		01/2016
			Nr Rys.	12