

ZESTAWIENIE
STOLARKI
OKIENNEJ, SKALA 1:50

				Stolarka okienna koloru białego. Okna z pcv o współczynniku przenikania ciepła $U_{w} \leq 1,1$ [W/m ² K] . Okna posiadające szyby zespolone wypełnione gazem szlachetnym (argon): Profil z nakładkami termicznymi i ciepłym wzmocnieniem stalowym-profil 73 mm. Specyfikacja okna: nakładki aluminiowe, które montowane są na zewnętrznej stronie ościeżnicy, skrzydła i ewentualnie słupka; dwukomorowy pakiet szklany, szyby z ciepłą ramką o wysokiej izolacji cieplnej (współczynnik $U_{g} \leq 0,7$ W/m ² K);okno zaopatrzone w 3 uszczelki. -parapet stal ocynkowana powlekana, RAL 9006
		O1	O2	O1
		WIDOK PRZEKRÓJ RZUT 77170	WIDOK PRZEKRÓJ RZUT 55170	WIDOK PRZEKRÓJ RZUT 5555
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	So	770	550	550
	Ho	1700	1700	550
PIWNICA				1
PARTER				
RAZEM				1

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYWKI 20/12 31-419 KRAKÓW						B.V. F.K	
Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków					
Obiekt i adres		Przychodnia zdrowia, Os. Na Skarpie 32 Kraków, działka nr 187/1, obr. ew. 47, jedn. ew. Nowa Huta				STUDIO	
Temat		Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Na Skarpie 32 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji c.o. oraz odgromowej					
		Branża		ARCHITEKTURA			
Treść rysunku		DETAL OKNA OS		Nr uprawnień		Podpis	
Autor opracowania		mgr inż. arch Barbara Filipowska		MPOIA/21/2011		Data	
						Skala	
						Nr Rys.	
						01/2016	
						1:50	
						14'	