




OPIS	Zestaw szklany w konstrukcji Al, -profil "ciepły" -szerokość min 80mm •Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba w klasie P4 antywłamaniowa, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K -wypełnienie zestawu argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła) -kolor biały, okucia antywłamaniowe, klamki z kluczykiem -zamki patentowe z wkładem antywłamaniowym (klasa"C"),	Zestaw szklany w konstrukcji Al, -profil "ciepły" -szerokość min 80mm •Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba w klasie P4 antywłamaniowa, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K -wypełnienie zestawu argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła) -kolor biały, okucia antywłamaniowe, klamki z kluczykiem -zamki patentowe z wkładem antywłamaniowym (klasa"C"),	Zestaw szklany w konstrukcji Al, -profil "ciepły" -szerokość min 80mm •Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba w klasie P4 antywłamaniowa, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K -wypełnienie zestawu argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła) -kolor biały, okucia antywłamaniowe, klamki z kluczykiem -zamki patentowe z wkładem antywłamaniowym (klasa"C"),	
OZNACZENIE	Z1	Z2	Z3	
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S H	4780 2800	2950+2200+2950 210+280+210	2090+288 2800+210
ILOŚĆ	1	1	1	

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW				B.V. F.K STUDIO	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, Aleja Pokoju 4, Kraków				
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Alei Pokoju 4, obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej			Branża	ARCHITEKTURA
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania	mgr inż. arch Barbara Filipowska	MPOIA/21/2011		Skala	1:50
				Nr Rys.	16