







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, SKALA 1:50

OPIS		Okna o profilach PCV, - min szerokość profilu - 75mm, - kolor profilu okiennego-biały • Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2 , - izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, - dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug = 0,5W/m2K, - szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), - zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), - uszczelki przylgowe wciskane twarde, - klamki w kolorze białym, - okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o szerokości min 0,55mm(RAL 906) - wewnątrz-parapet z konglomeratu marmurowego, wysunięty ponad lico ściany 4cm,	Okna o profilach PCV, - min szerokość profilu - 75mm, - kolor profilu okiennego-biały • Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2 , - izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, - dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug = 0,5W/m2K, - szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), - zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), - uszczelki przylgowe wciskane twarde, - klamki w kolorze białym, - okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o szerokości min 0,55mm(RAL 906) - wewnątrz-parapet z konglomeratu marmurowego, wysunięty ponad lico ściany 4cm,
OZNACZENIE		O1	O2
SCHEMAT		PRZEKRÓJ  WIDOK  115 180 	PRZEKRÓJ  WIDOK  80 80 
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S	1050	800
	H	1900	800
PIWNICA		0	12
PARTER		0	0
I, II PIĘTRO		4	0
RAZEM		4	12

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW						B.V. F.K					
Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków									
Obiekt i adres		Os. os. Na Wzgórzach 1, Kraków - budynek przychodni zdrowia				STUDIO					
Temat		Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Na Wzgórzach 1 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej				Branża		ARCHITEKTURA			
Treść rysunku		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		Nr uprawnień		Podpis		Data		01.2016	
Autor opracowania		mgr inż. arch Barbara Filipowska		MPOIA/21/2011				Skala		1:50	
								Nr Rys.		16	