



DETAL II OBRÓBKI PARAPETU I WZMOCNIENIE OCIEPLENIA WOKÓŁ OKNA


PRZEKRÓJ




RZUT



WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW OKIENNYCH



- KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA SIATEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO:
- 1 SIATKA DIAGONALNA UKŁADANA PRZY NAROŻACH OKIENNYCH (PODKĄTEM 45 ST.) O WYM 20X30CM
 - 2 SIATKA UKŁADANA WZDŁUŻ KRAWĘDZI OTWORÓW
 - 3 SIATKA UKŁADANA W NAROŻACH OTWORÓW



- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. RDZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				B.V.F.K.
Obiekt i adres	Os. os. Na Wzgórzach 1, Kraków - budynek przychodni zdrowia				STUDIO
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Na Wzgórzach 1 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej				
Treść rysunku	DETAL II OBRÓBKII PARAPETU	Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016
Autor opracowania	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MP/01A/021/2011		Skala	1:10
				Nr Rys.	18