


DETAL VII  
DETAL OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ, PRZEKROJ A-A



**ocieplenie dachu styropapą**

oklejenie płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) dwustronnie papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m<sup>2</sup> za pomocą kleju poliuretanowego  
Siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych- min 15N  
Wytrzymałość na odrywanie papy od powierzchni płyt styropianowych po działaniu wody i tem + 70C - min 150kPa  
-Paroizolacja - papa asfaltowa zgrzewalna pokładowa  
-Impregnat asfaltowy  
-Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem  
-Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R = 5 cm

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
- gruntowanie impregnatem grzybobójczym
- zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040  $\lambda = 0,034-0,040$  W/- 10 cm mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m<sup>2</sup>, zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m<sup>2</sup>)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej , klej o zwiększonej wodo i mrozoodporności-3mm
- preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji stałych min. 80%

**Uwagi:**

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW

		<div>B.V. F.K</div>			
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Budynek przy ul. Radomskiej 36/dz. nr 328/2, jedn. ew. 126105_9, obręb nr 0023, 23 Kraków				
STUDIO					
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmującej: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej		Branża	Architektura	
Treść rysunku	DETAL VII-DETAL OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ, PRZEKROJ A-A	Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/02/2011		Skala	1:10
				Nr Rys.	18