



Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie. Spoiwo z żywicy syntetycznych, wypełniacze mineralne, odporny na warunki atmosferyczne, wytrzymały mechanicznie, o właściwościach antygrzybiczych, kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Ziamistość 2,00 mm, struktura "baranek".
Kolor S 3024 Sampre impression
Tynk żywiczny o wielkości ziarna 2mm, zawartości substancji stałych min. 80%
Kolor S 3036 Sempre impression (cokół, przyziemie)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:
- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
- gruntowanie impregnatem grzybobójczym
- zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/- 17 cm
- mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m², zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m²)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, klej o zwiększonej wodoodporności 3mm
- preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny, zawartości substancji stałych min. 80%
- cokół - xps 12cm

LEGENDA

(k1) (k2) RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT
(01) (d1) STOLARKA DO WYMIAN WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARKI
m PRĄSKOWANE I MALOWANE ISTIEJĄCEJ BALUSTADY/POCHWYTU
PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH
DETALIE ZWIĄZANE DO OPRACOWANIA

K WYMIANA KRATKI WENTYLACYJNEJ
KRATKA STAŁOWA MALOWANA PROSZKOWO-KOLOR RAL 9006
W DEMONTAŻ ORAZ PONOWNY MONTAŻ KLIMATYZATORA
PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT NA POZIOMIE PARTERU
L WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WEDŁUG PROJEKTU ELEKTRYKI

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. RZĘTYVA 26/2E 31-419 KRAKÓW				B.V. F.K. STUDIO	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Budynek przy ul. Radomskiej 36, nr 3282, jedn. ew. 126105 0, obiętość 6023, 2300 m ²				
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przy drodze przy ul. Radomskiej 36 obejmujący ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz renowację instalacji odgrzewowej			Branża	ARCHITEKTURA
Treść rysunku	projekt konstrukcja	Nr uprawnień	Podpis	Data 03.2016	
Autor opracowania	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MP/01A/21/2011		Skala 1:50 Nr Rys.06	