

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
schemat														
wymiary w świetle ościeżnicy	S _o 90 H _o 200	S _o 80 H _o 200	S _o 90 H _o 200	S _o 100 H _o 200	S _o 90 H _o 200	S _o 90 H _o 200	S _o 80 H _o 200	S _o 165 H _o 225	S _o 150 H _o 220	S _o 180 H _o 290	S _o 150 H _o 290	S _o 150 H _o 210	S _o 135 H _o 210	S _o 90+60 H _o 200
wymiary w świetle otworu (ościeży)	S _o 100 H _o 205	S _o 90 H _o 205	S _o 100 H _o 205	S _o 108 H _o 205	S _o 100 H _o 205	S _o 100 H _o 205	S _o 90 H _o 205	S _o 175 H _o 230	S _o 160 H _o 223	S _o 190 H _o 305	S _o 165 H _o 295	S _o 160 H _o 215	S _o 145 H _o 220	S _o 160 H _o 200
typ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
piwnica														
parter	7	4	1		1		1	1		2				
I piętro	8	3					1		1	2				
II piętro	3						1	2	2	1		4		
III piętro	4	1					1	1	1	2	2			
IV piętro	3	2			1		1	1	1			1	1	
razem	25	10	1		1	1	1	5	3	5	7	1	6	6
uwagi:	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe typowe drewniane	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe typowe drewniane	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe EI60	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe EI60	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z przeszkleniem łazienkowe z kratką wentylacyjną o przekroju 220cm ²	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe z kratką wentylacyjną o przekroju 220cm ²	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe z kratką wentylacyjną o przekroju 220cm ²	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe szerokość jednego skrzydła min. 90 cm w ościeżnicy					drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone szerokość jednego skrzydła min. 90 cm w ościeżnicy	drzwi do portierni przeszklone

UWAGA:

- Przed zamówieniem stolarki należy skontrolować wymiary otworów w świetle muru oraz sposób otwierania drzwi.
- Stolarkę drzwiową należy wykonać jako drewnianą na wzór zabytkowej w kolorze dostosowanym do poddanej konserwacji stolarki oryginalnej;

JEDN. PROJEKTOWA	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW w KRAKOWIE Spółka Akcyjna, 31-056 Kraków, ul. Józefa 40, tel. 12 430 65 40		
OBIEKT	WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU "DOM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO" PRZY AL. 3 MAJA 7 W KRAKOWIE, DZ. NR 189/3, OBR. 12 KROWODRZA		
LOKALIZACJA	Kraków, al. 3 Maja 7, dz. nr 189/3 obr. 12 Krowodrza		
INWESTOR	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, os.Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków		
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		ARCHITEKTURA	
		1:100	11-2013r
PROJEKTANT	dr inż. arch. Waldemar Niewalda	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN BUD.
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Violetta Dobosz-Białończyk	architektoniczna	upr. nr 67-Km/73/Kr
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maria Filipowicz	architektoniczna	upr. nr G.P.IV-8388/4/77
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Projektanta.			