

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Salon			
1.1		Badania i dokumentacje			
1		Badania stratygraficzne ścian na obecność polichromii	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Badania chemiczne dekoracji na sztukaterii i ścianach	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wykonanie odkrywek na gzymsach i filarze w ścianie wschodniej	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Badania stratygraficzne ścian na obecność polichromii kamiennych elementów kominka	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	TZKNC N-K/ d.1. VI 6/6-a	Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.	zdjęć		
1		100	zdjęć	100.000	
				RAZEM	100.000
6	TZKNC N-K/ d.1. VI 6/7-c	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem.	obekt.		
1		1	obekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	TZKNC N-K/ d.1. VI 6/5-c	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.	obekt.		
1		1	obekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Ściany z monochromią			
8	TZKNC N-K/ d.1. I t.02-d.06	Usuwanie wtórnych zapraw spod pobiał i zapraw	dm ²		
2		$(35.93-17.51+9.31+3.84)*100*30\%$	dm ²	947.100	
				RAZEM	947.100
9	TZKNC N-K/ d.1. I t.03-d.04	Ręczne oczyszczenie powierzchni monochromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt trudny	m ²		
2		$(35.93-17.51+9.31+3.84)$	m ²	31.570	
				RAZEM	31.570
10	TZKNC N-K/ d.1. I t.03-d.09	Chemiczne, oczyszczenie powierzchni monochromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków rozpuszczających lub naturalizujących - malowidło na tynku - obiekt bardzo trudny R= 0,3	m ²		
2		$(35.93-17.51+9.31+3.84)$	m ²	31.570	
				RAZEM	31.570
11	TZKNC N-K/ d.1. I t.07-e.03	Uzupełnienie tynków	m ²		
2	analogia	$(35.93-17.51+9.31+3.84)*20\%$	m ²	6.314	
				RAZEM	6.314
12	TZKNC N-K/ d.1. I t.12A-h.20	Punktowanie płamą wibrującą R=0,2	dm ²		
2		$(35.93-17.51+9.31+3.84)*100*30\%$	dm ²	947.100	
				RAZEM	947.100
13	TZKNCBK XV d.1. 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy - malowanie ścian do ekspozycji	m ²		
2		$(35.93-17.51+9.31+3.84)*70\%$	m ²	22.099	
				RAZEM	22.099
1.3		Polichromia na szpaletach drzwi			
14	TZKNC N-K/ d.1. I t.09-f.08	Utrwalanie spudrowanej farby	m ²		
3		2.3*0.8*2	m ²	3.680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	TZKNC N-K/ d.1. I t.03-d.04 3	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt trudny 2.3*0.8*2	m ²	RAZEM	3.680
			m ²	3.680	
16	TZKNC N-K/ d.1. I t.03-d.09 3	Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków rozpuszczających lub naturalizujących - malowidło na tynku - obiekt bardzo trudny 2.3*0.8*2	m ²	RAZEM	3.680
			m ²	3.680	
17	TZKNC N-K/ d.1. I t.08-e.20 3	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym ze środków chemicznych - obiekt bardzo trudny -stabilizacja miejsc odspojonych 15%*3.68	m ²	RAZEM	3.680
			m ²	0.552	
18	TZKNC N-K/ d.1. I t.07-e.03 3 analogia	Uzupełnienie tynków 3.68*15%	m ²	RAZEM	0.552
			m ²	0.552	
19	TZKNC N-K/ d.1. I t.12A-h.20 3	Punktowanie płamą wibrującą R=0,7 368*30%	dm ²	RAZEM	0.552
			dm ²	110.400	
1.4		Kominek kamienny		RAZEM	110.400
20	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/1-a 4	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wapień miękki narzut 3.08	m ²		
			m ²	3.080	
21	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/2-a 4	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - wapień miękki narzut 308	dm ²	RAZEM	3.080
			dm ²	308.000	
22	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/3-a 4	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut 308	dm ²	RAZEM	308.000
			dm ²	308.000	
23	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/4-a 4	Usuwanie z powierzchni kamienia kitów 308*5%	dm ²	RAZEM	308.000
			dm ²	15.400	
24	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 4	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. 308	dm ²	RAZEM	15.400
			dm ²	308.000	
25	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/3-a 4	Uzupełnianie ubytków za pomocą zapraw firmy Remmers 30	dm ²	RAZEM	308.000
			dm ²	30.000	
26	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/8-a 4	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 6	dm ²	RAZEM	30.000
			dm ²	6.000	
27	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 4	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 36	dm ²	RAZEM	6.000
			dm ²	36.000	
1.5		Konserwacja stolarki drzwiowej		RAZEM	36.000
28		Konserwacja stolarki drzwiowej	m ²		
d.1. 5		8.86	m ²	8.860	
				RAZEM	8.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6		Konserwacja płytek			
29		Konserwacja płytek	szt		
d.1.					
6		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
30		Zamontowanie płytek	kpl		
d.1.					
6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Aranżacja szafy z filarem			
31		Aranżacja szafy z filarem	kpl		
d.1.					
7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Gabinet			
2.1		Badania i dokumentacje			
32	TZKNC N-K/ d.2. VI 6/6-a	Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.	zdjęć		
1		50	zdjęć	50.000	
				RAZEM	50.000
33	TZKNC N-K/ d.2. VI 6/7-c	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem.	obiett.		
1		1	obiett.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	TZKNC N-K/ d.2. VI 6/5-c	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.	obiett.		
1		1	obiett.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Ściany z monochromią			
35	TZKNC N-K/ d.2. I t.02-d.06	Usuwanie wtórnych zapraw spod pobiał i zapraw	dm ²		
2		(13.72+4.92+55.91)*100*100%	dm ²	7455.000	
				RAZEM	7455.000
36	TZKNC N-K/ d.2. I t.03-d.04	Ręczne oczyszczenie powierzchni monochromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt trudny (13.72+4.92+55.91)	m ²		
2			m ²	74.550	
				RAZEM	74.550
37	TZKNC N-K/ d.2. I t.03-d.09	Chemiczne oczyszczenie powierzchni monochromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków rozpuszczających lub naturalizujących - malowidło na tynku - obiekt bardzo trudny R=0,3 (13.72+4.92+55.91)	m ²		
2			m ²	74.550	
				RAZEM	74.550
38	TZKNC N-K/ d.2. I t.07-e.03	Uzupełnienie tynków	m ²		
2	analogia	(13.72+4.92+55.91)*20%	m ²	14.910	
				RAZEM	14.910
39	TZKNC N-K/ d.2. I t.12A-h.20	Punktowanie płamą wibrującą R=0,2	dm ²		
2		(13.72+4.92+55.91)*100*30%	dm ²	2236.500	
				RAZEM	2236.500
40	TZKNCBK XV d.2. 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy - malowanie ścian do ekspozycji	m ²		
2		(13.72+4.92+55.91)*70%	m ²	52.185	
				RAZEM	52.185
2.3		Konserwacja portalu kamiennego			
41	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wapień miękki narzut	m ²		
3		2.65	m ²	2.650	
				RAZEM	2.650

kamienica po gruszką 2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.2. 3	TZKNC N-K/ VI 1/2-a	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - wapien miękki narzut 265	dm ²		
			dm ²	265.000	
				RAZEM	265.000
43 d.2. 3	TZKNC N-K/ VI 1/3-a	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - wapien miękki narzut 265	dm ²		
			dm ²	265.000	
				RAZEM	265.000
44 d.2. 3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.R=0,5 265	dm ²		
			dm ²	265.000	
				RAZEM	265.000
2.4		Konserwacja stolarki drzwiowej			
45 d.2. 4		Konserwacja stolarki drzwiowej 1.6*2.3*4*1.2+0.8*2.1*2+0.8*1.3+2*1*2*1.2	m ²		
			m ²	26.864	
				RAZEM	26.864