

OPIS	Istniejąca kratka okienna piaskowana oraz zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk, farba półmatowa koloru RAL9003) obramienia krat wykonać z kątownika 45x45mm i grubości ścianki 2,5mm mocowanie krat za pomocą prętów o przekroju fi 16mm oraz płaskowników 8x60mm	Istniejąca kratka okienna piaskowana oraz zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk, farba półmatowa koloru RAL9003) obramienia krat wykonać z kątownika 45x45mm i grubości ścianki 2,5mm mocowanie krat za pomocą prętów o przekroju fi 16mm oraz płaskowników 8x60mm	Istniejąca kratka okienna piaskowana oraz zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk, farba półmatowa koloru RAL9003) obramienia krat wykonać z kątownika 45x45mm i grubości ścianki 2,5mm mocowanie krat za pomocą prętów o przekroju fi 16mm oraz płaskowników 8x60mm	
OZNACZENIE	k1	k2	k3	k4
SZKIC/SCHEMAT				
WYMIARY	95X160CM	95X160CM	55X60 CM	69X99CM
SZEROKOŚĆ	95CM	95CM	55CM	69CM
WYSOKOŚĆ/ DŁUGOŚĆ	160CM	160CM	60CM	99CM
IŁOŚĆ	9 SZTUK	6 SZTUK	30 SZTUK	1 SZTUKA

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonania krat należy sprawdzić wymiary na obiekcie od strony wewnętrznej i zewnętrznej (po wykonaniu termomodernizacji).

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.

3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu

4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.

5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków						
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, ul. Wystouchów 43, Kraków					STUDIO	
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Wystouchów 43 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej			Branża	Architektura		
Treść rysunku	ZESTAWIENIE KRAT	Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016		
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:10		
				Nr Rys.	11		