



- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:**
- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
 - gruntowanie impregnatem grzybobójczym
 - zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
 - styropian EPS 70-034 $\lambda = 0,034 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ 10 cm
 - mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m², zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m²)
 - siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, klej o zwiększonej wodoodporności-3mm
 - preparat gruntujący hydrofobizujący
 - zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 0,2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny, zawartości substancji stałych min. 80%
 - cokół oraz przyziemie -xps-8cm

**KOLORYSTYKA
OCIEPLONYCH ELEMENTÓW
ELEWACJI**

Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie. Odporny na warunki atmosferyczne, wytrzymały mechanicznie, o właściwościach antygrzybiczych, kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Ziarnistość 2,00 mm KOLOR WG PALETY KOLORÓW TIKURRILA RAL 7038

Tynk żywiczny o wielkości ziarna 2mm, zawartości substancji stałych min. 80% Kolor S 3036 Sempre Impression (cokół, przyziemie) TYNKOWA WYPRAWA AKRYLOWA KOLOR WG PALETY KOLORÓW TIKURRILA RAL 7038

UWAGA: DOKŁADNA KOLORYSTYKA DOBIERANA ZOSTANIE PO WYBORZE WYKONAWCY W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW



W

DEMONTAŻ I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW
PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT NA POZIOMIE PARTERU

L

WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WEDŁUG PROJEKTU ELEKTRYKI

K

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KAMER

k1

k2

RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT

01

d1

STOLARKA DO WYMIANY WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARKI

m

PIASKOWANIE I MALOWANIE ISTIEJĄCEJ BALUSTRADY/POCHWYTU

PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH
DETALE ZAŁĄCZONE DO OPRACOWANIA

K



WYMIANA KRATKI WENTYLACYJNEJ
KRATKA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO-KOLOR RAL 9006

BARBARA FILIPOWSKA S.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW						B.V. F.K STUDIO	
Investor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków						
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, Os. Uroczyska 2 Kraków, działka nr 142, obr. ew. 88, jedn. ew. Nowa Huta						
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczyska 2 obejmujący: ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalacji oc oraz odgromowej				Branża	ARCHITEKTURA	
Treść rysunku	PROJEKT, ELEWACJA BUDYNKA 1		Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016	
Autor opracowania	mgr inż. arch Barbara Filipowska		MP01A/21/2011		Skala	1:100	
					Nr Rys.	07	