



1. Przed wystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wymiary na rysunku podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Nie wykonywać przebieg przez elementy żelbetowe bez zgody projektanta.
5. Przed betonowaniem osadzić przebiega instalacyjne.
6. Projektant przewiduje ponowne użycie elementów konstrukcyjnych stropu (belka IPE220) po ich wczesniejszej regeneracji. W przypadku braku elementu konstrukcję uzupełnić nowymi kształtownikami IPE220.
7. Zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 25cm.

FIRMA	 CZEGERO Sp. z O.O. PLAC GEN. W.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czezero@wp.pl
-------	--

POZ.	Nr	φ	#	DŁUGOŚĆ [cm]	IŁOŚĆ PRĘTÓW	IŁOŚĆ POZ.	DŁUGOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC						
							A-0 [mb]		A-III [mb]				
							φ 6	φ 8	# 10	# 12	# 16	# 20	# 25
	1		10	972	34	8	-	-	2643,8	-	-	-	-
	2		10	1007	34	1	-	-	342,4	-	-	-	-
	3	6		503	360	1	1810,8	-	-	-	-	-	-
Razem [mb]							1810,8	0,0	2986,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciężar jednostkowy [kg/m]							0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	3,850
Ciężar [kg]							402,0	0,0	1842,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciężar wg gatunków stali [kg]							402,0				1842,5		
RAZEM STALI [kg]							2244,5						

FIRMA	 CZECEO Sp. z O.O. PLAC GEN. W. SKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czeceo@wp.pl		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Barbara Pasternak upr. nr: 410/87; MAP/BO/0991/01		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Pawełek		
OPRACOWAŁ	inż. Adrianna Pociąg		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rudolf Kośliba upr. nr: 879/63; MAP/BO/1400/01		
FAZA	P.W.	SKALA	1:100
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA	VII.2016 r.
TEMAT RYS.	BUDYNEK KOSZAR SZYJÓWYCH SCHEMAT STROPU NA KONDYGNACJI I – elementy zabeltowe	RYS. NR	2/K